

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06/16- *22*
о назначении административного наказания

12 января 2016 года

г. Уфа, ул. Р.Зорге, д.58

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан – заместитель
Главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан

Мерзюков Александр Семенович
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 06-03-922 (протокол об административном правонарушении от 23.12.2015 и другие материалы (документы) и обстоятельства дела, в т.ч. представленные и (или) изложенные участниками дела об административном правонарушении), возбужденного по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении **юридического лица**

Общество с ограниченной ответственностью «Полесье»

юридический адрес: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, ИНН 0276141295, ОГРН 1120280029022, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан от 16.07.2012 г.

УСТАНОВИЛ:

14.12.2015 г. при проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению от 04.12.2015 г. № 6549 на основании обращения гр. Муталаповой Р.Д., проживающей по адресу: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесунова, д. 10, кв. 81, содержащее информацию о наличии угрозы причинения вреда здоровью граждан посредством воздействия на человека повышенных уровней шума от работы инженерно – технологического оборудования, расположенного в подвальном помещении указанного жилого дома, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Полесье» (далее – ООО «Полесье») (юридический адрес: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, фактический адрес: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесунова, д. 10), помощником санитарного врача по общей гигиене отдела физических факторов с лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выдан 27 апреля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации) по выданному Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан предписанию № 06-896 от 09.12.2015 г. проведены инструментальные измерения уровня шума в кв. 81 д. 10 по ул. Лесунова г. Уфы, на соответствие обязательным требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и обследование инженерно – технологического оборудования являющегося источником шума, расположенного по адресу: РБ, г. Уфы, ул. Лесунова, д. 10.

Согласно экспертному заключению измерения уровней шума ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» к протоколу № ПР8557 от 14 декабря 2015 года: источником шума и характер шума, создаваемого в спальне квартиры №81, расположенной в 16-ти этажном жилом доме № 10 по ул. Лесунова г. Уфы является «2 циркуляционных насоса IL65 и преобразователь первичный измерительный Aswega ПРН-80 № 30880-1 индивидуального теплового пункта расположенного в подвальном помещении жилого дома № 10 по ул. Лесунова в г.Уфе. Шум постоянный, широкополосный.

Результаты измерений: Проведены измерения уровней звукового давления и уровней звука при работе технологического оборудования 2 циркуляционных насоса IL65 и преобразователь первичный измерительный Aswega ПРН-80 № 30880-1 индивидуального теплового пункта и фоновый уровень шума при выключенном оборудовании.

В протоколе представлены средние измеренные значения. Измерения проведены в помещении в трех точках по ГОСТ 23337-78, п.2.8.

С нормативными значениями сопоставляются результаты измерения шума с наибольшими значениями (ГОСТ 23337-78, п.6.1).

Оборудование работает круглосуточно.

Измерения проведены при закрытых окнах, в дневное время суток.

Результат измерений сравнивается с гигиеническими нормативами для дневного и ночного времени, т. к. это позволяет фоновый уровень шума, в соответствии с МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», п. 2.6.

Измерения уровней шума показали, что:

- в 1,5 м от окна предельно допустимый уровень звукового давления в дБ в октавных полосах 125 Гц при норме 39 дБ, фактически составляет 47 дБ, превышение на 8 дБ; 250 Гц при норме 30 дБ, фактически составляет 31 дБ, превышение на 1 дБ; 500 Гц при норме 24 дБ, фактически составляет 25 дБ, превышение на 1 дБ; 1000 Гц при норме 20 дБ, фактически составляет 21 дБ, превышение на 1 дБ, уровень звука при норме 25 дБА, фактически составляет 33 дБ, превышение на 8 дБА;

- в центре предельно допустимый уровень звукового давления в дБ в октавных полосах 125 Гц при норме 39 дБ, фактически составляет 45 дБ, превышение на 6 дБ; 250 Гц при норме 30 дБ, фактически составляет 33 дБ, превышение на 3 дБ; 500 Гц при норме 24 дБ, фактически составляет 26 дБ, превышение на 2 дБ; 1000 Гц при норме 20 дБ, фактически составляет 24 дБ, превышение на 4 дБ, уровень звука при норме 25 дБА, фактически составляет 33 дБ, превышение на 8 дБА;

- в 1 м от дальней стены предельно допустимый уровень звукового давления в дБ в октавных полосах 125 Гц при норме 39 дБ, фактически составляет 46 дБ, превышение на 7 дБ; 250 Гц при норме 30 дБ, фактически составляет 34 дБ, превышение на 4 дБ; 500 Гц при норме 24 дБ, фактически составляет 26 дБ, превышение на 2 дБ; 1000 Гц при норме 20 дБ, фактически составляет 21 дБ, превышение на 1 дБ, уровень звука при норме 25 дБА, фактически составляет 35 дБ, превышение на 8 дБА; что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 14.12.2015 г. № ПР8557 проведенного экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» согласно протоколу лабораторных испытаний №ПР8557 от 14.12.2015 г. заключает: «Измеренные уровни шума в жилом помещении квартиры № 81 дома № 10 по ул. Лесунова в г.Уфе, при работе 2-х циркуляционных насосов IL65 и преобразователя первичного измерительного Aswega ПРН-80 № 30880-1 индивидуального теплового пункта индивидуального теплового пункта расположенного в подвальном помещении жилого дома № 10 по ул. Лесунова в г.Уфе, превышают предельно допустимые уровни по уровню звукового давления в октавных полосах 125 Гц на 6-8 дБ, 250 Гц на 1-4 дБ, 500 Гц на 1-2 дБ, 1000 Гц на 1-4 дБ, по уровню звука на 8-10 дБА по СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", п.6.1, приложение 3.»

За совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выявленные нарушения несёт юридическое лицо ООО «Полесье».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" не соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов создают угрозу жизни и здоровью человека.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Материалами дела установлено, что юридическое лицо ООО «Полесье», работало в обычном режиме, в отсутствие форс-мажорных обстоятельств. Следовательно, у юридического лица отсутствовали препятствия для исполнения требований действующего санитарного законодательства.

Юридическим лицом допущено нарушение санитарных правил и норм вследствие отсутствия контроля соблюдения санитарного законодательства при осуществлении эксплуатации данных помещений.

Событие административного правонарушения и вина юридического лица – ООО «Полесье» доказаны материалами, содержащимися в деле.

Согласно статье 11 Федерального закона N 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона N 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается:

- протокол осмотра, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 14.12.2015 г.;
- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № ПР8557 от 14.12.2015 г.

Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении применялись.

Законный представитель юридического лица директор ООО «Полесье» В.А. Аносова (приказ № 1 от 01.08.2012) объяснением в протоколе об административном правонарушении пояснила, что «выявленные нарушения устраним».

Аносова В.А. должным образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении. Ходатайствовала о назначении минимально возможного наказания, о рассмотрении дела без её участия и направления постановления по юридическому адресу. Данные ходатайства удовлетворены.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее по тексту Федеральный закон № 52-ФЗ), государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами признаются нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний. При этом в целях данного Закона под средой обитания человека понимается совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека, а к факторам среды обитания относятся биологические (вирусные, бактериальные,

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, посредством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности (ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ).

Согласно ст. 6.4 КоАП РФ, **нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта** - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц

- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

На основании вышеизложенного, учитывая обстоятельства:

- смягчающие административную ответственность – не установлены,

- отягчающие административную ответственность – не установлены,

и руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4, 3.3, 3.5, 4.1-4.4, 26.11, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо **ООО «Полесье»** виновным(ой) в совершении административного(ых) правонарушения(й), ответственность за которое(ые) предусмотрена(ы) ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и с учетом материалов и обстоятельств дела об административном правонарушении, а также положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначить ему(ей) по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание в виде:

административного штрафа в размере

10000 = 00 рублей

(сумма цифрами)

(десять тысяч) рублей.

(сумма прописью)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

вынесенное руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан – главным государственным санитарным врачом по Республике Башкортостан:

в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или главному государственному санитарному врачу Российской Федерации, находящимся по адресу: 127055, г.Москва, Вадковский переулок, 18/20, либо: гражданами и должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в Октябрьский районный суд города Уфы Республики Башкортостан, находящийся по адресу: 450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Шафиева, 27/2, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в Арбитражный суд Республики Башкортостан, находящийся по адресу: 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, 63а;

вынесенное заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан – заместителем главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан:

в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, находящуюся по адресу: 127055, г.Москва, Вадковский переулок, 18/20, либо главному государственному санитарному врачу по Республике Башкортостан, находящемуся по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Р.Зорге, 58, либо: гражданами и должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в Октябрьский районный суд города Уфы Республики Башкортостан, находящийся по адресу: 450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, 27/2, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в Арбитражный суд Республики Башкортостан, находящийся по адресу: 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, 63а.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления по делу об административном правонарушении.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении (о наложении административного штрафа) в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в Управление федерального Казначейства по Республике Башкортостан (Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан) ИНН 0276090428 КПП 027601001 расчетный счет 40101810100000010001 БИК 048073001 в Отделение - НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа код 14111628000016000140 ОКТМО 80701000 с отметкой «штраф».

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст.32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке через Федеральную службу судебных приставов. Кроме того, в отношении лица, своевременно не уплатившего административный штраф, будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей применение административного наказания в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Заместитель руководителя,
заместитель Главного государственного
санитарного врача по Республике Башкортостан



(подпись; инициалы и фамилия)

Копию настоящего постановления получил «__» _____ 2016 года.

Копия настоящего постановления направлена почтовой связью (письмом «заказное с уведомлением») «__» _____ 2016 года по адресу:

- ООО «Полесье» по адресу: 450098, РБ., г. Уфа, проспект Октября, д. 132, корп. 3.

Постановление вступило в законную силу «__» _____ 2016 года.

Заместитель руководителя,
заместитель Главного государственного
санитарного врача по Республике Башкортостан

(подпись; инициалы и фамилия)

М.П.